GRUPPO RomanoMedica POLIAMBULATORI
ROMANO MEDICA S.r.l. Unipersonale
Sede legale: Via Dante Alighieri, 5/4 | 36060 Romano d'Ezzelino VI
Cap. Soc. € 10.000 | Cod. Fisc. e P. IVA 02819040243
Sede operativa: Via Prima Mattina, 14 | 35013 **Cittadella** PD
*Dir. San. **Dott.ssa Stefania ALESSI** - Dir. Lab. Analisi **Dott. Dario CESCO***

Centro Unico Prenotazione 042433477

From Cure to Care
PRENOTA ONLINE
www.romanomedica.it
info@romanomedica.it

PREPARAZIONE ALLA RISONANZA MAGNETICA ALLA PROSTATA MULTIPARAMETRICA CON MEZZO DI CONTRASTO

PARTE INFORMATIVA per il paziente, si prega di leggere attentamente

La Risonanza Magnetica della prostata è una metodica non invasiva che permette lo studio morfologico e metabolico della ghiandola prostatica e la valutazione di eventuali lesioni. Inoltre dopo l'iniezione del Mezzo di Contrasto (MDC) è possibile valutare la vascolarizzazione della ghiandola prostatica.
La Risonanza Magnetica fornisce inoltre indicazione per una eventuale biopsia di precisione sotto guida ecografica grazie ad un programma di fusion tra immagini ecografiche e di risonanza magnetica.

Quanto dura l'esame? e come si esegue?

La RM prostata multiparametrica ha una durata di circa 40 min.
L'esame viene eseguito presso la sala RM con il posizionamento di una bobina di superficie sull'addome inferiore. Prima dell'esecuzione dell'esame verrà somministrato, dal personale in sala, per via endovenosa o intramuscolare un farmaco antispastico (buscopan) per diminuire gli artefatti da movimento intestinale.

Serve una preparazione?

Per l'esecuzione dell'esame RM prostata è necessario:
- digiuno da 6 h (se l'esame viene eseguito al mattino rimanere a digiuno dalla mezzanotte, se l'esame viene eseguito nel pomeriggio fare una leggera colazione)
- nei tre giorni precedenti l'esame dieta povera di fibre, evitare frutta e verdura, pasta integrale e alimenti con semi; abbondante assunzione di liquidi
- la sera prima e la mattina dell'esame (3 h prima circa) effettuare un clistere (microclisma di glicerina)
- astenersi dall'eiaculazione nei 3 giorni precedenti l'esame
- la vescica non deve essere vuota ma nemmeno eccessivamente piena, si consiglia di svuotare la vescica prima di partire da casa per l'esecuzione dell'esame.
- eseguire, nei giorni precedenti l'esame (entro 90 gg), un prelievo del sangue per la valutazione della creatinina e dell'eGFR

Importante:

- non sospendere la terapia in atto e/o seguire le indicazioni del medico di base
- attendere 6 settimane da un eventuale biopsia prostatica

Cosa portare il giorno dell'esame?

- Analisi del sangue con ultimo PSA
- analisi del sangue con creatinina
- esami precedenti (eco, rm, tac, biopsia, esame rettale digitale)
- impegnativa
- consenso all'esame con mdc compilato e firmato dal medico di base